

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TECHNINIŲ PERSPĖJIMO SISTEMOS
PRIEMONIŲ PARENGTIES, PRIEŽIŪROS, PATIKRINIMŲ IR PERSPĖJIMO
SIRENOMIS SISTEMOS NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS**

**I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Mažeikių rajono savivaldybės techninių perspėjimo sistemos priemonių parengties, priežiūros, patikrinimų ir perspėjimo sirenomis sistemos naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Mažeikių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomų ar naudojamų techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių parengties užtikrinimo, priežiūros organizavimo, apskaitos, kasdienių ir periodinių patikrinimų, techninės priežiūros, gedimų šalinimo, sirenų įjungimo ir nesankcionuoto įjungimo atvejų valdymo tvarką, taip pat atsakingų asmenų funkcijas.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2025 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1-297/2025 (1.4 E) patvirtintu Perspėjimo sistemos techninių perspėjimo priemonių, jų parengties reikalavimų ir priežiūros organizavimo tvarkos aprašu (toliau – PAGD techninių priemonių aprašas), atsižvelgiant į PAGD direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją tvarkos ir Gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir veiklos vykdytojų informavimo ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Perspėjimo tvarkos aprašas) patvirtinto aprašo nuostatas.

3. Gyventojų ir subjektų perspėjimo bei informavimo organizavimas, pranešimų rengimas ir perdavimas, kiti informavimo veiksmai nustatomi atskiru Savivaldybės teisės aktu.

4. Aprašas taikomas Savivaldybės administracijos darbuotojams, seniūnijoms ir techninės priežiūros paslaugų teikėjui tiek, kiek jo pareigas nustato sutartis, techninė specifikacija ir teisės aktai.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose. TPSS – techninės perspėjimo sirenomis sistema; PSS – perspėjimo sirenomis sistema; GPIS – gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistema; PAGD – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas; PGV CS skyrius – teritoriniu principu Savivaldybės veiklą koordinuojančios priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius; Paslaugų teikėjas – pagal galiojančią sutartį TPSS valdymo įrangos techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiantis asmuo.

6. TPSS priemonės turi būti nuolatinės parengties. Jų priežiūra ir naudojimas organizuojami taip, kad gavus teisėtą nurodymą sirenos galėtų būti įjungtos nustatytu laiku.

7. Funkcijos atskiriamos pagal kompetenciją: techninės priežiūros vykdymas, jos kontrolė, operacinis sirenų įjungimas, dalyvavimas periodiniame patikrinime ir veiksmų registravimas nėra savaime sutapatinami.

II SKYRIUS

TPSS PRIEMONĖS IR JŲ APSKAITA

8. Savivaldybėje naudojamos centralizuoto ar nuotolinio valdymo elektroninės ir elektromechaninės sirenos, vietinio ir rankinio valdymo sirenos, sirenų radijo valdymo pultas, valdymo įrenginiai ir kita TPSS veikti reikalinga įranga.

9. Techninės priežiūros sutarties techninėje specifikacijoje nurodytų TPSS valdymo įrangos objektų sąrašas pateikiamas Aprašo 1 priede.

10. Savivaldybėje tvarkoma TPSS priemonių apskaita. Kiekvienai priemonei, kiek duomenys žinomi ir taikytini, nurodomas kodas, vieta ar koordinatės, tipas, valdymo būdas, maitinimo ir ryšio duomenys, atsakingas operatorius, pavaduojantis operatorius, techninės priežiūros vykdytojas, paskutinio periodinio patikrinimo data ir rezultatas.

11. TPSS apskaitos duomenų aktualumą pagal turimą informaciją prižiūri Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas. Specialių techninių žinių ar prieigos reikalaujančius duomenis pagal kompetenciją pateikia paslaugų teikėjas.

12. Pastatų ar objektų, kuriuose arba ant kurių įrengtos TPSS priemonės, valdytojai atsako už jų fizinę saugą teisės aktų nustatyta apimtimi, sudaro sąlygas atlikti TPSS priemonių techninę priežiūrą, remontą ir periodinius patikrinimus bei apie pastebėtus pažeidimus, gedimus ar kitus TPSS veikti reikšmingus įvykius nedelsdami informuoja Savivaldybės administraciją.

13. Prieiga prie TPSS valdymo įrangos suteikiama tik funkcijoms vykdyti. Prisijungimo duomenis ar valdymo priemones perduoti neįgaliojams asmenims draudžiama.

III SKYRIUS

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBIŲ PASKIRSTYMAS

14. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta apimtimi organizuoja TPSS priemonių naudojimą ir priežiūrą bei sprendimu paskiria už TPSS priežiūros kontrolę ir perspėjimą atsakingus padalinius ar darbuotojus.

15. Šiame skyriuje nustatytų funkcijų paskirstymas pateikiamas šio Aprašo 2 priede „TPSS funkcijų paskirstymo lentelė“.

16. Atsakingo padalinio darbuotojas, paskirtas pagrindiniu asmeniu, atsakingu už TPSS priemonių įjungimą:

16.1. pradėdamas darbą atlieka jam prieinamos TPSS valdymo įrangos kasdienį patikrinimą;

16.2. priima ir patikslina su sirenų įjungimu susijusius nurodymus;

16.3. nustatytu laiku įjungia arba organizuoja centralizuoto ir vietinio valdymo sirenų įjungimą;

16.4. perduoda nurodymus dėl rankinio valdymo sirenų įjungimo;

16.5. stebi TPSS veikimą;

16.6. informuoja apie sutrikimus;

16.7. dalyvauja periodiniuose TPSS patikrinimuose.

17. Šio Aprašo 16 punkte nesant nurodyto darbuotojo, jo funkcijas atlieka Savivaldybės parengties pareigūnas (toliau – ir parengties pareigūnas), o nesant ir parengties pareigūno – atsakingo padalinio vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas. Pavaduojantis asmuo atlieka tuo laikotarpiu būtinas operacines funkcijas ir dėl pavadavimo netampa nuolatiniu pagrindiniu TPSS operatoriumi.

18. Parengties pareigūnas:

18.1. dalyvauja TPSS periodiniuose patikrinimuose PAGD techninių priemonių aprašo 26 punkte nustatyta apimtimi;

18.2. pildo Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnalą (toliau – darbo žurnalas), pateikiamas Aprašo 3 priede;

- 18.3. prižiūri TPSS apskaitos duomenų aktualumą;
- 18.4. užpildo šio Aprašo 4 ir 5 prieduose pateiktas TPSS patikrinimo suvestines ir teisės aktų nustatyta tvarka pateikia jas PGV Civilinės saugos skyriui;
- 18.5. koordinuoja su TPSS parengtimi ir priežiūros organizavimu susijusios informacijos apsikeitimą;
- 18.6. teikia siūlymus dėl TPSS plėtros, modernizavimo, aprėpties ir veiklos tęstinumo.
- 19. Nesant parengties pareigūno, jo funkcijas atlieka paskirtas atsakingo padalinio darbuotojas, o nesant ir jo – padalinio vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas. Pavaduojantis asmuo atlieka tuo laikotarpiu būtinas funkcijas.
- 20. Seniūnas, kurio teritorijoje yra rankinio valdymo sirena:
 - 20.1. užtikrina pagrindinio ir, kai įmanoma, pavaduojančio asmens paskyrimą;
 - 20.2. užtikrina kontaktų aktualumą;
 - 20.3. gavęs nurodymą užtikrina sirenos įjungimą nustatytu laiku;
 - 20.4. organizuoja sirenos valdymo vietos prieinamumo ir akivaizdžios fizinės būklės stebėjimą;
 - 20.5. informuoja apie sutrikimus;
 - 20.6. sudaro sąlygas atlikti patikrinimus ir priežiūrą.
- 21. Paslaugų teikėjas pagal sutartį, techninę specifikaciją, PAGD techninių priemonių aprašą ir įrangos dokumentaciją:
 - 21.1. atlieka techninę priežiūrą ir remontą;
 - 21.2. dalyvauja periodiniuose patikrinimuose, prireikus nuotoliniu būdu;
 - 21.3. atlieka periodinę techninę priežiūrą ir vizualinę apžiūrą;
 - 21.4. nustato ir šalina gedimus;
 - 21.5. teikia informaciją apie gedimus, atjungimus, perjungimus, elektros tiekimo nutraukimus, atliktus darbus ir techninę būklę;
 - 21.6. derina darbų laiką su Savivaldybės mero įgaliotu asmeniu;
 - 21.7. užtikrina kvalifikuotų specialistų darbą.
- 22. Jeigu Savivaldybėje įrengiama GPIS kompiuterizuota darbo vieta, jos administravimas vykdomas Savivaldybės mero sprendimu paskirtų darbuotojų pagal jų kompetenciją.
- 23. Periodinis GPIS priemonių patikrinimas atliekamas tų priemonių, kurios yra Savivaldybėje.
- 24. GPIS priemonių, esančių Savivaldybėje, periodiniai patikrinimai atliekami tais atvejais, kai Savivaldybė turi techninę galimybę pati siųsti perspėjimo pranešimus naudodama GPIS.
- 25. TPSS priežiūros kontrolę vykdo Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas padalinys arba darbuotojas. Jis kontroliuoja TPSS priežiūros vykdymą, gauna informaciją apie gedimus, prireikus organizuoja neeilinius patikrinimus, inicijuoja nesankcionuoto sirenų įjungimo priežasčių tyrimą ir užtikrina teisės aktuose nustatytos informacijos pateikimą PGV Civilinės saugos skyriui.

IV SKYRIUS

TPSS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

- 26. TPSS priemonių priežiūrą sudaro kasdienis patikrinimas, kasdienė techninė priežiūra, periodinė techninė priežiūra, periodinis patikrinimas, remontas, priemonių pakeitimas, modernizavimas ir perkėlimas.
- 27. TPSS priemonių priežiūrą, išskyrus kasdienes ir periodinius patikrinimus, vykdo paslaugų teikėjas pagal sutartį.
- 28. Priežiūra vykdoma pagal įrangos gamintojo dokumentaciją, PAGD techninių priemonių aprašą, sutartį ir techninę specifikaciją.

29. TPSS periodinė techninė priežiūra ir periodiniai patikrinimai neįjungiant sirenų atliekami PAGD nustatyta tvarka ir periodiškumu pagal sudarytą grafiką.

30. Sirenų periodinė techninė priežiūra, apimanti vizualinę apžiūrą, atliekama du kartus per metus – pavasarį ir rudenį. Jos metu sirenos gali būti įjungiamos po vieną ne ilgiau kaip 10 sekundžių. Darbų laiką paslaugų teikėjas suderina su Savivaldybės mero įgaliotu asmeniu.

31. Naujai įdiegtos sirenos patikrinimas, ją įjungiant po vieną ne ilgiau kaip 20 sekundžių, atliekamas tik iš anksto suderinus laiką su Savivaldybės mero įgaliotu asmeniu.

32. Nustačius TPSS priemonių gedimą, apie jį nedelsiant informuojamas paslaugų teikėjas ir už TPSS priežiūros kontrolę Savivaldybės mero sprendimu paskirtas padalinys ar darbuotojas. Paslaugų teikėjas gedimus šalina nedelsdamas, jeigu tai įmanoma, arba techninės priežiūros sutartyje nustatytais terminais.

33. Jeigu gedimo negalima pašalinti nedelsiant, už TPSS įjungimą atsakingam asmeniui ir Savivaldybės administracijos parengties pareigūnui pateikiama informacija apie neveikiančią priemonę, numatomą pašalinimo terminą ir, jei taikytina, alternatyvų veikimo scenarijų.

34. Paslaugų teikėjas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos Savivaldybės administracijai pateikia sutartyje numatytus duomenis apie sirenų valdymo grandžių atjungimus, perjungimus ir elektros tiekimo nutraukimus.

35. TPSS priemonės pakeitimas, modernizavimas ar perkėlimas organizuojamas įvertinus techninius reikalavimus, suderinamumą su centralizuota perspėjimo sirenų valdymo sistema, aprėptį ir PAGD reikalavimus.

V SKYRIUS

KASDIENIAI IR PERIODINIAI PATIKRINIMAI

36. Kasdienį TPSS priemonių patikrinimą atlieka asmuo, atsakingas už TPSS priemonių įjungimą, pradėdamas darbą. Savivaldybėje nesant budėtojų, kasdienis patikrinimas siejamas su atsakingo darbuotojo darbo pradžia ir nėra laikomas nepertraukiamu budėjimu.

37. Kasdienio patikrinimo metu pagal prieinamą valdymo įrangą ir vartotojo sąsają vizualiai apžiūrima įranga, patikrinamas elektros energijos ir ryšių tiekimas, vartotojo sąsajos veikimas ir ar nėra pranešimų apie klaidas, aliarmų ar netinkamą sirenų parengtį.

38. Kasdienio patikrinimo metu sirenos neįjungiamos. Nustačius sutrikimą veikiama pagal VII Aprašo skyrių.

39. TPSS periodinį patikrinimą atlieka už TPSS įjungimą atsakingi asmenys, dalyvaujant Savivaldybės administracijos parengties pareigūnui ir paslaugų teikėjo atstovui. Paslaugų teikėjas prireikus dalyvauja nuotoliniu būdu.

40. Periodinio patikrinimo metu sirenos neįjungiamos. Tikrinama valdymo įrangos parengtis, ryšio ir maitinimo būklė, sistemos pranešimai, žinomi gedimai ir ankstesnių sutrikimų pašalinimas.

41. Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas pateiktus periodinio patikrinimo rezultatus ir informaciją apie TPSS techninę būklę įrašo į darbo žurnalą.

42. Savivaldybės administracijos parengties pareigūno dalyvavimas periodiniame patikrinime ir žurnalo pildymas nepakeičia už TPSS įjungimą atsakingo asmens operacinių ir paslaugų teikėjo techninių funkcijų.

VI SKYRIUS

TPSS PATIKRINIMAS ĮJUNGIANT SIRENAS

43. TPSS patikrinimas įjungiant sirenas atliekamas ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus PAGD direktoriaus sprendimu ir PAGD nustatytu laiku.

44. Už TPSS priežiūros kontrolę atsakingas padalinys arba darbuotojas patikrinimo dieną iki 10.00 val. informuoja PGV Civilinės saugos skyrių apie Savivaldybės pasirengimą atlikti TPSS patikrinimą. Už TPSS įjungimą atsakingas darbuotojas patikslina sirenų įjungimo laiką ir pasirengia valdymo veiksams. Seniūnijoms, kuriose yra rankinio valdymo sirenos, perduodama informacija apie patikrinimą ir jų veiksmus.

45. Informacija gyventojams apie planuojamą patikrinimą paskelbiama teisės aktų ir PAGD nurodymų nustatyta tvarka pagal atskirą Savivaldybės perspėjimo ir informavimo tvarką.

46. Nustatytu laiku už TPSS įjungimą atsakingas darbuotojas įjungia centralizuotai valdomas sirenas ir organizuoja vietinio bei rankinio valdymo sirenų įjungimą. Rankinio valdymo sirenas įjungia seniūno paskirtas atsakingas asmuo.

47. Patikrinimo metu sirenomis perduodamas įspėjamasis garsinis signalas, reiškiantis civilinės saugos signalą „Dėmesio visiems“, teisės aktų nustatyta trukme ir techniniais parametrais.

48. Patikrinimo metu, kiek techniškai įmanoma, kontroliuojamas sirenų veikimas. Informacija apie nesuveikusias ar netinkamai veikusias sirenas perduodama paslaugų teikėjui ir už priežiūros kontrolę atsakingam subjektui.

49. Pirminiai TPSS patikrinimo rezultatai iki 14.00 val. pateikiami PGV Civilinės saugos skyriui. Parengties pareigūnas patikrinimo rezultatus pateikia užpildytose šio Aprašo 4 ir 5 prieduose nustatytoje suvestinėse per 3 darbo dienas nuo patikrinimo dienos. Gauti nurodymai ir atlikti veiksmai registruojami darbo žurnale.

VII SKYRIUS

SIRENŲ ĮJUNGIMAS GRESIANT AR SUSIDARIUS EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI

50. Sirenos įjungiamos tik gavus kompetentingo subjekto ar asmens nurodymą, atliekant teisėtai organizuojamą patikrinimą ar civilinės saugos pratybas arba kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

51. Gavęs nurodymą perspėti naudojant PSS, atsakingas darbuotojas patikslina sirenų įjungimo laiką ir teritoriją, priima su perspėjimu susijusią informaciją ir organizuoja sirenų įjungimą nustatytu laiku.

52. Valstybės lygiu Savivaldybės veiksmai vykdomi pagal PAGD teritorinio struktūrinio padalinio nurodymus. Savivaldybės lygiu PSS panaudojama pagal galiojančiame perspėjimo tvarkos apraše nustatytą kompetenciją.

53. TPSS priemonių įjungimas ne darbo metu organizuojamas pagal šiame Apraše nustatytą už TPSS įjungimą atsakingų ir juos pavaduojančių asmenų pavadavimo seką. TPSS priemonių įjungimo veiksmus atlieka pagal pavadavimo seką veikiantis atsakingas darbuotojas.

54. Pagrindinis už TPSS įjungimą yra paskirtas atsakingas darbuotojas, jo nesant – Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas, o nesant ir jo – atsakingo padalinio vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas.

55. Už TPSS įjungimą atsakingas darbuotojas įsitikina nurodymo teisėtumu, patikslina laiką ir teritoriją, įjungia centralizuotai valdomas sirenas, perduoda nurodymus dėl vietinio ar rankinio valdymo sirenų, esant galimybei kontroliuoja PSS veikimą, informuoja apie įvykdymą ir sutrikimus bei pateikia registruotinus duomenis darbo žurnalui.

56. Seniūnijos atsakingas asmuo, gavęs nurodymą įjungti rankinio valdymo sireną, pakartoja nurodymą, kad būtų įsitikinta jo teisingu supratimu, nustatytu laiku įjungia sireną ir nedelsdamas praneša apie įvykdymą arba kliūtis.

57. Panaudojus PSS realiam perspėjimui, pranešimas apie įvykį perduodamas nedelsiant pagal atskirą Savivaldybės perspėjimo ir informavimo tvarką. Kai naudojama GPIS, jos panaudojimas derinamas su sirenų įjungimo laiku teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Šiame skyriuje nustatyta techninė ir operacinė sirenų įjungimo grandinė nepakeičia atskirame perspėjimo ir informavimo apraše nustatomų informavimo, pranešimų rengimo ir perdavimo funkcijų.

VIII SKYRIUS

VEIKSMAI SUTRIKIMO AR GEDIMO ATVEJU

59. Asmuo, nustatęs TPSS sutrikimą, nedelsdamas informuoja pagrindinį už TPSS įjungimą atsakingą arba jį pavaduojantį asmenį ir už TPSS priežiūros kontrolę atsakingą subjektą.

60. Apie techninį gedimą nedelsiant informuojamas paslaugų teikėjas, pateikiant turimą informaciją apie laiką, vietą, sistemos pranešimą ir kitus požymius.

61. Paslaugų teikėjas įvertina gedimą, informuoja Savivaldybę apie priežastį, veiksmus ir terminą, o atlikęs remontą – apie atliktus darbus ir įrangos būklę.

62. Jei gedimas turi įtakos galimybei laiku perspėti gyventojus, pagal kompetenciją įvertinama būtinybė taikyti atsarginį veikimo scenarijų. Alternatyvios perspėjimo priemonės naudojamos pagal atskirą perspėjimo ir informavimo tvarką.

63. Reikšmingi sutrikimai, gedimai, jų šalinimo veiksmai ir techninės būklės pasikeitimai registruojami darbo žurnale.

IX SKYRIUS

NESANKCIONUOTAS SIRENŲ ĮJUNGIMAS

64. Nesankcionuotu sirenų įjungimu laikomas įjungimas nesant teisėto pagrindo arba dėl techninio gedimo, neteisėto poveikio, klaidos ar kitų nenustatytų priežasčių.

65. Gavęs informaciją apie galimai nesankcionuotą įjungimą, atsakingas darbuotojas patikrina, ar nėra teisėto nurodymo, imasi veiksmų sirenoms išjungti, informuoja už priežiūros kontrolę atsakingą subjektą, paslaugų teikėją ir tiesioginį vadovą bei išsaugo informaciją apie įvykį.

66. Už TPSS priežiūros kontrolę atsakingas subjektas, gavęs informaciją apie nesankcionuotą sirenų įjungimą, nedelsdamas telefonu informuoja PAGD Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyriaus budinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą, PGV Civilinės saugos skyrių ir kitus Perspėjimo tvarkos apraše nurodytus subjektus, taip pat informuoja Savivaldybės merą ir Savivaldybės administracijos direktorių.

67. Jei gyventojai įjungimą galėjo suprasti kaip realaus pavojaus signalą, inicijuojamas paaiškinamosios informacijos paskelbimas pagal Savivaldybės perspėjimo ir informavimo tvarką.

68. Nesankcionuoto įjungimo priežastims nustatyti Savivaldybės meras sudaro ne mažesnę kaip trijų narių komisiją, kurios sudėtis nustatoma atsižvelgiant į nagrinėjamo įvykio pobūdį ir tyrimui reikalingą kompetenciją. Komisija per 5 darbo dienas nuo jos sudarymo išnagrinėja nesankcionuoto sirenų įjungimo aplinkybes, surašo Sirenų nesankcionuoto įjungimo tyrimo aktą ir pateikia jį tvirtinti Savivaldybės merui.

69. Tyrimo akte nurodoma komisija, įvykio data ir laikas, aprašymas, gauta informacija, atlikti veiksmai, nustatytos ar tikėtinos priežastys, priimti sprendimai, išvados ir siūlymai. Savivaldybės mero patvirtinto akto kopija nedelsiant pateikiama PAGD ir PGV Civilinės saugos skyriui.

X SKYRIUS

DARBO ŽURNALAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

70. Savivaldybėje pildomas Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnalas, kurio forma pateikiama šio Aprašo 3 priede.

71. Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas pildo darbo žurnalą bei teisės aktų nustatytais atvejais užpildo šio Aprašo 4 ir 5 prieduose pateiktas TPSS patikrinimo suvestines.

72. Veiksmus atlikę ar registruotiną informaciją gavę asmenys nedelsdami, o jei objektyviai neįmanoma – artimiausiu įmanomu laiku, pateikia parengties pareigūnui tikslius duomenis apie datą, laiką, nurodymą ar informaciją ir atliktus veiksmus.

73. Darbo žurnalo pildymo pareiga nereiškia, kad Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas prisiima kitų asmenų techninių, operacinių ar sutartinių veiksmų vykdymo atsakomybę. Už pateiktų duomenų tikslumą atsako juos pateikęs asmuo pagal kompetenciją.

74. Savivaldybės mero sprendimu paskirtas padalinys arba darbuotojas apie atliktą TPSS periodinę techninę priežiūrą, būklę ir parengtį informuoja PGV Civilinės saugos skyrių PAGD techninių priemonių aprašo nustatyta tvarka.

75. Paslaugų teikėjo techninės priežiūros, remonto ir periodinės informacijos dokumentai saugomi pagal dokumentų valdymo reikalavimus ir naudojami TPSS būklei bei sutarties vykdymui vertinti.

XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

76. Savivaldybėje užtikrinamas TPSS įjungimo funkcijos pavadinimas pagal šiame Apraše nustatytą seką.

77. Atsakingų darbuotojų ir seniūnijų kontaktai tvarkomi atskirame operaciniame kontaktų sąraše, kuris neviešinamas ir pasikeitus duomenims nedelsiant aktualizuojamas.

78. Už TPSS įjungimą atsakingiems ir juos pavaduojantiems asmenims sudaromos sąlygos susipažinti su valdymo įranga, civilinės saugos signalais, nurodymų priėmimo ir patikslinimo tvarka bei veiksmais gedimų ir nesankcionuoto įjungimo atvejais.

79. Pasikeitus teisės aktams, TPSS technologijai, sirenų sudėčiai, techninės priežiūros sutarčiai ar atsakomybių paskirstymui, šis Aprašas peržiūrimas ir, prireikus, keičiamas.

80. Šiame Apraše nereglamentuoti TPSS techninės priežiūros ir parengties klausimai sprendžiami vadovaujantis PAGD techninių priemonių aprašu, įrangos technine dokumentacija ir galiojančia techninės priežiūros sutartimi.

81. Šiame Apraše nereglamentuoti gyventojų ir subjektų perspėjimo bei informavimo organizavimo klausimai sprendžiami vadovaujantis PAGD direktoriaus įsakymu Nr. 1-230 patvirtintais aprašais ir atskira Savivaldybės perspėjimo ir informavimo tvarka.

82. Asmenys, pažeidę šio Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mažeikių rajono savivaldybės techninių
perspėjimo sistemos priemonių parengties,
priežiūros, patikrinimų ir perspėjimo
sirenomis sistemos naudojimo tvarkos aprašo
1 priedas

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTYJE NURODYTŲ TPSS VALDYMO ĮRANGOS OBJEKTŲ SĄRAŠAS

Nr.	Įrangos adresas	Įrangos pavadinimas
1.	Stoties g. 18, Mažeikiai	Sirenų radijo valdymo pultas RPP-6
2.	Stoties g. 18, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-6-900
3.	Pavenčių g. 3, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-6-900
4.	Ventos g. 8A, Mažeikiai	Variklinė sirena ES-1, valdymo įrenginys RVI-6
5.	Skuodo g. 16, Mažeikiai	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys RVI-6
6.	Laisvės g. 39, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-6-900
7.	Laisvės g. 8, Mažeikiai	Variklinė sirena S-43, valdymo įrenginys RVI-6
8.	Naftininkų g. 11, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-6-900
9.	Pavasario g. 53, Mažeikiai	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys RVI-6
10.	Sodų g. 16, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-2-60
11.	Kęstučio g. 15, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-2-60
12.	Pavenčių g. 15, Mažeikiai	Elektroninė sirena ES-2-60
13.	Laisvės g. 218, Mažeikiai	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys RVI-6
14.	M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Židikų sen., Mažeikių r.	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys MVI-2
15.	Dariaus ir Girėno g. 24, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r.	Variklinė sirena ES-1, valdymo įrenginys RVI-6
16.	Vyšnių g. 2, Šerkšnėnų k. Šerkšnėnų sen., Mažeikių r.	Variklinė sirena S-40, rankinis valdymas
17.	Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuvos mstl., Laižuvos sen., Mažeikių r.	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys MVI-2
18.	A. Baranausko g. 1, Seda, Sedos sen., Mažeikių r.	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys MVI-2
19.	Tilto g. 12, Vieksniai, Vieksnių sen., Mažeikių r.	Variklinė sirena S-40, valdymo įrenginys MVI-2

Mažeikių rajono savivaldybės techninių
perspėjimo sistemos priemonių parengties,
priežiūros, patikrinimų ir perspėjimo
sirenomis sistemos naudojimo tvarkos aprašo
2 priedas

TPSS FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ

Funkcija	Pagrindinis vykdytojas	Pavaduojantis / dalyvaujantis
Kasdienis TPSS patikrinimas	Už TPSS įjungimą atsakingas darbuotojas	Jo nesant – Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas, o nesant ir jo – atsakingo padalinio vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas
TPSS operacinis įjungimas	Už TPSS įjungimą atsakingas darbuotojas	Jo nesant – Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas, o nesant ir jo – atsakingo padalinio vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas
Rankinio valdymo sirenos įjungimas	Seniūno paskirtas atsakingas asmuo	Seniūno paskirtas pavaduojantis asmuo
TPSS periodinis patikrinimas	Už TPSS įjungimą atsakingas darbuotojas	Dalyvauja Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas ir paslaugų teikėjas
TPSS periodinė techninė priežiūra ir remontas	Paslaugų teikėjas	Pagal sutartį
Darbo žurnalo, suvestinių pildymas	Savivaldybės administracijos parengties pareigūnas	Jo nesant – paskirtas atsakingo padalinio darbuotojas, o nesant ir jo – padalinio vadovas arba jį pavaduojantis darbuotojas; registruotinus duomenis pateikia veiksmus atlikę asmenys
TPSS priežiūros kontrolė	Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas padalinys arba darbuotojas	Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas pavaduojantis darbuotojas
GPIS darbo vietos priežiūra (jei įrengta)	Savivaldybės mero potvarkiu paskirtas IT specialistas	Pagal Savivaldybės mero potvarkį

[illegible]

Mažeikių rajono savivaldybės techninių
perspėjimo sistemos priemonių parengties,
priežiūros, patikrinimų ir perspėjimo
sirenomis sistemos naudojimo tvarkos aprašo
4 priedas

(Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimo duomenų suvestinės forma)

PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS PATIKRINIMO DUOMENŲ SUVESTINĖ

(data)

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Apskritis, savivaldybės	Sirenų skaičius (vnt.)							Įsijungė sirenų (vnt.)							Neįsijungė sirenų (vnt.) (pastaba)						
		iš viso	tarp jų		savivaldybių centruose		kitose gyvenamosiose vietovėse		iš viso	tarp jų		savivaldybių centruose		kitose gyvenamosiose vietovėse		iš viso	tarp jų		savivaldybių centruose		kitose gyvenamosiose vietovėse	
			centralizuoto valdymo	vietinio valdymo	tarp jų		tarp jų			centralizuoto valdymo	vietinio valdymo	tarp jų		tarp jų			centralizuoto valdymo	vietinio valdymo	tarp jų		tarp jų	
					centralizuoto valdymo	vietinio valdymo	centralizuoto valdymo	vietinio valdymo				centralizuoto valdymo	vietinio valdymo	centralizuoto valdymo	vietinio valdymo				centralizuoto valdymo	vietinio valdymo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Pastaba. Priežastys, dėl kurių neįsijungė sirenos, taip pat techninės ar kitos objektyvios priežastys, dėl kurių patikrinimo metu sirenos negalėjo būti įjungiamos, pateikiamos atskirame aiškinamajame rašte. Šiame rašte nurodomos planuojamos šioms priežastims pašalinti priemonės ir preliminarūs terminai.

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Mažeikių rajono savivaldybės techninių
perspėjimo sistemos priemonių parengties,
priežiūros, patikrinimų ir perspėjimo
sirenomis sistemos naudojimo tvarkos aprašo
5 priedas

(Sirenomis perspėjamų gyventojų duomenų suvestinės forma)

SIRENOMIS PERSPĖJAMŲ GYVENTOJŲ DUOMENŲ SUVESTINĖ

(data)

(sudarymo vieta)

Eil. Nr.	Apskritis, savivaldybės	Gyventojų skaičius (tūkst.)			Sirenomis perspėjamų gyventojų skaičius (tūkst., proc.)															
		iš viso	tarp jų		iš viso		tarp jų				savivaldybių centruose				kitose gyvenamosiose vietovėse					
			savivaldybių centruose	kitose gyvenamosiose vietovėse			gyventojų	procentų	centralizuoto valdymo sirenomis		vietinio valdymo sirenomis		centralizuoto valdymo sirenomis		vietinio valdymo sirenomis		centralizuoto valdymo sirenomis		vietinio valdymo sirenomis	
									gyventojų	procentų	gyventojų	procentų	gyventojų	procentų	gyventojų	procentų	gyventojų	procentų	gyventojų	procentų
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		

(pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

